

# SCHEDA TECNICA

# Protettivo Radiatori –40°C

## - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Liquido pronto all'uso per radiatori anche in lega di alluminio, ad azione protettiva, antigelo e antiebollizione.

Adatto anche per rabbocchi.

Il prodotto è miscelabile con altri liquidi di raffreddamento.

Supera le metodiche ASTM che qualificano le caratteristiche protettive.

#### - CAMPI DI IMPIEGO

Il prodotto è pronto all'uso, non deve essere diluito. Svuotare il circuito di raffreddamento dal vecchio liquido e riempire, dopo una preventiva pulizia, con il nuovo prodotto.

E' possibile utilizzare il prodotto anche per eventuali rabbocchi, è compatibile con tutti i liquidi protettivi in commercio

## - CARATTERISTICHE TECNICHE

•	aspetto	Liquido
		limpido
•	colore	VERDE
•	odore	tipico
•	peso specifico	1,081 kg/lt
•	pH t.q.	8,7
•	punto di congelamento (t.q.)	-40°C.
•	punto di ebollizione (1,8 bar)	+125°C
I dati soprariportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di		

- STOCCAGGIO
In confezione

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta superiore ai 3 anni

### - CONFEZIONE

Flacone in HDPE

Cod. 8070 1000 ml Cod. 8072 30 lt Cod. 8074 4.5 lt

#### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 20.03.23

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al nº 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306







