

SCHEDA TECNICA





METEOR

SPRAY LUCIDANTE ULTRARAPIDO

| DESCRIZIONE | |
|-----------------|--|
| | METEOR è un prodotto di nuova concezione, ideale per chi desidera applicare una cera protettiva sull' auto in breve tempo, senza precludere le performance di un prodotto di alta qualità. Grazie alla presenza di nanoparticelle di natura ceramica aumenta la resistenza del trattamento lucidante, ai micrograffi e la sua durata nel tempo. Ideale anche per velocizzare i tempi di asciugatura dell'auto dopo un lavaggio; spruzzato su superficie bagnata il velo di acqua si rompe, raccogliendosi in grosse gocce facilitando di conseguenza l'asciugatura della superficie. |
| IMPIEGO | |
| | Idoneo per ogni tipo di vernice sia metallizzata che pastello. Non usare su vernici con finitura opaca o satinata. Un flacone è sufficiente per 6 applicazioni circa su una vettura di medie dimensioni. |
| CLASSIFICAZIONE | |
| Uso | |
| | Lavare la carrozzeria con Arexons VORTEX. Agitare bene il flacone prima dell'uso. Nebulizzare in modo uniforme operando ogni volta su superfici limitate. Asciugare e lucidare immediatamente con un panno pulito e asciutto. Per una rapida asciugatura dell'auto, applicare il prodotto direttamente sulla superficie bagnata, subito dopo il risciacquo, quindi asciugare. |
| AVVERTENZE | |
| AVIENZE | Non applicare al sole o su plastica surriscaldata. Non applicare su verniciatura con finitura MAT/Opaca/Satinata Non lasciare essiccare il prodotto ma asciugare e lucidare immediatamente dopo l'applicazione. |
| STOCCAGGIO | |
| | Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata. in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C. |

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306









www.arexons.com



SCHEDA TECNICA

CONFEZIONE

Cod. 8098 Flacone in HDPE con spruzzatore Contenuto 400 ml

| INVOLUCRO | FLACONE | TAPP0 | EROGATORE | | |
|-----------|---------|-------|-----------|--|--|
| LDPE 4 | HDPE 2 | PP 5 | C/PP 92 | | |
| PLASTICA | | | | | |

RACCOLTA DIFFERENZIATA. VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE.

CARATTERISTICHE

TECNICHE

| • Aspetto | Liquido lattiginoso |
|----------------|------------------------------|
| • Colore | Beige |
| • Emulsione | cationica O/W |
| Peso specifico | $1,00 \text{ g/ml} \pm 0,03$ |
| F | 7 8 7 |

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

Note

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 16.04.2024

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al nº 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306









www.arexons.com