

# PLURI DCT

## DESCRIZIONE

PLURI DCT è un ATF totalmente sintetico di lunga durata, appositamente formulato per l'impiego nelle trasmissioni automatiche DSG di ultima generazione con tecnologia a doppia frizione.

PLURI DCT è stato specificamente sviluppato per l'ultima generazione di trasmissioni High Tech DSG utilizzate in una vasta gamma di modelli VAG e in un crescente numero di modelli di altri costruttori.

## SPECIFICHE E LIVELLI

API GL-4;

BMW 83220306816, 83220397244, 83220440214, 83222147477, 83222148578, 83222148579, 83222152426, 83222167666, 83222409710, 83222433157, DCTF-1, DCTF-2, DTF 1, FFL-4, MTF LT-3, MTF LT-5; CHERY 730DHB/DHC 7DCT300, 738DHA 7DCT380, 9009011085, 68157995AA, 68044345EA and GA, Power shift 6 speed

DAIMLER TRUCK DTFR 13C130

DiaQueen SSTF-1

FERRARI TF DCT-F3

FIAT 9.55550-DA11, 9.55550-MZ2, 9.55550-MZ6, 9.55550-AV5

FORD F-DC, WSS-M2C200-D2, WSS-M2C200-D3, WSS-M2C200-E1, WSS-M2C218-A1, WSS-M2C936-A part #1490763/1490761

GM FFL-4

GREAT WALL GW7DCT1, GWM 7DCT450; HONDA MTF III

HYUNDAI 04300-2N110 WDHO-1

KIA 04300-2N110 WDHO-1

KUNLUN DCTF-7S

JAGUAR 02JDE 26444

LAND ROVER LR023288

MB 236.21, 236.22, 236.24, 236.25, 239.21, SLS A0019898603

MCLAREN FFL-4

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Centralino 02 92436.1  
www.arexons.com



MITSUBISHI DIAMOND QUEEN SSTF-1, TC-SST 6 speed (GFT)/MZ320065

NISSAN 999MP-6TRT00P, DCT FLUID, GR6, GT-R R35, LV MTF-1, R35 SPECIAL

CHRYSLER 68157995AA

PDK Transmission oil for ZF (DCT Transmission oil for ZF)

Peugeot/Citroen DCS 6 speed (GFT) 9734.S2

PORSCHE 000.043.20, 000.043.207.29, 000.043.207.30, 000.043.305.63, 999.917.080.00,  
999.917.080.01, 999.917.546.00, TF 0870

PSA 1618078480, 9730 A8, 9734 S2, JWS 2271

RENAULT 7711579456, 7711785243, BOT450 EDC 6-Speed, EDC-7 speed, Talisman R7D, DC4,  
DW5, DW6

SINOPEC DCTF-GS

SUZUKI 99000-22B27-036

S-Tronic 7/ 7 speed VW (Audi, Seat, Skoda)

TOYOTA JWS 2271, LF, LV 75W MT

VOLVO 1161520-7, Powershift 6 speed (GFT) / 1161838/1161839

VW G 009 317, G 052 171, G 052 178, G 052 182 or A6 / TL 521 82 (spec), G 052 512, G 052 513, G  
052 527, G 052 529, G 052 726, G 052 798, G 052 796, G 055 512, G 052 529 A2 / TL 52529 (spec), G  
060 726, G 060 162, G 070 726, G 052 536, G 055 532, G 055 536, G 052 512, G 055 549, G 055 529

## DATI CHIMICO-FISICI

Caratteristica	Metodo	Unità di Misura	Valore	
			MINIMO	MASSIMO
Aspetto	ASTM D4176/1	-	Liquido Omogeneo Verde	
Densità a 15°C	ASTM D1298	g/cm <sup>3</sup>	0.84	0.86
Indice di Viscosità	ASTM D2270	-	160	170
Viscosità a 100°C	ASTM D445	cSt	5.0	8.0
Punto Di Scorrimento	ASTM D97	°C	-40	-35
Punto di Infiammabilità	ASTM D92	°C	> 190°C	

## STOCCAGGIO

---

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

## CONFEZIONE

---

cod. 9291 L. 1

## NOTE

---

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

R&D 20/04/2026