

SCHEDA TECNICA

CITY BIKE 2T

APPLICAZIONI

Olio motore 2 tempi, a base minerale con additivazione a bassissimo tenore di ceneri, per motori a due tempi di piccole dimensioni e limitata potenza impiegati nei motocicli e nelle macchine agricole.

L'olio è destinato alla preparazione di miscele con benzina di tutti i tipi, nelle percentuali previste dai costruttori di motori, generalmente con contenuto di olio dal 2 al 6%.

Nel settore autotrazione è consigliato per ciclomotori e motocicli con cilindrata inferiore ai 50 cc.

SPECIFICHE PRESTAZIONALI

API TC+ JASO FC ISO GLOBAL L-EGC

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

CONFEZIONE

Cod. 9388 L. 1

NOTE IMPORTANTI

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

DATI FISICI TIPICI

Proprietà	Metodo di prova	Unità di misura	Valore tipico
Aspetto	Visivo		Liquido / omogeneo
Colore	Visivo		rosso
 Densità a 15°C 	ASTM D4052	g/cm ³	0,885
 Viscosità a 100°C 	ASTM D445	mm²/s	9,4
Ceneri solfatate	ASTM D874	%	0,11
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-21
Punto di infiammabilità	ASTM D2	°C	>115

Revisione: 10/02/2017 (versione 1.0)

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che di scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al nº 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A. certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

